



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
อำเภอจตุรัส จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
โทร. ๐-๔๔๙๕-๐๔๒๑



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ไปแล้วนั้น เนื่องจากโครงการบริการสาธารณะในบางโครงการไม่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ได้ทัน จึงมีความจำเป็นในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) ทั้งนี้สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน หมู่ที่ ๑ ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐-๔๔๙๕-๐๔๒๑ หรือเว็บไซต์ www.hinkhonlocal.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

คำนำ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้มีการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ จนถึงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

สำนักปลัด ได้รับแจ้งจาก กองช่าง ว่ามีความประสงค์ที่จะดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถบริหารงานตามภารกิจสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ในช่วงของแผนปีนั้น ๆ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๖

งานนโยบายและแผน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

หลักการและเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับ ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖, ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖, ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖, แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗, เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗, แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗, เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗, เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ และแก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น เพื่อให้ภารกิจงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณรายจ่ายจาก เงินสะสม ในช่วงของแผนปีนั้น ๆ จึงมีความประสงค์แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๔ “การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง ไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่น เห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๖ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง หรือแก้ไขคุณลักษณะที่เหมือนกัน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลง การแก้ไขเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นและดำเนินการ ตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

สารบัญ

หน้า

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
หลักการและเหตุผล.....	ค
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่แก้ไข	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หินโคนที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (แบบ ผ ๐๒) ๑
 - กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การขยายเขตไฟฟ้า ประปา และการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภค
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (แบบ ผ ๐๒)๑๓

ภาคผนวก

- หนังสือบันทึกขอแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และแก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
- หนังสือขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโค่น อำเภอกักราช จังหวัดนครราชสีมา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goal : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป้าหมายที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ การพัฒนาเมือง
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของ อบต.โนนโค่นที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ การจัดให้มี บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (การก่อสร้างซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข	
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙					๒๕๗๐
๑	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โครงการที่ ๒ หน้า ๒											
	ก่อสร้างถนนยกระดับ ดิน สายทางจากที่ไร่ นายสมนึก อยู่นอก - สามแยกหนองไผ่ บ้านโนนเสมา ม.๒ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๔๔๐ ตร.ม. (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	-	ถนนยกระดับ ดินได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรและ การขนส่ง ผลผลิต การเกษตร	กองช่าง	
	รายละเอียดที่แก้ไข ก่อสร้างถนนยกระดับ ดิน สายทางจากที่ไร่ นายสมนึก อยู่นอก - สามแยกหนองไผ่ บ้านโนนเสมา ม.๒ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนดิน กว้าง ๔ ม. ยาว ๘๖๐ ม. ดินถมสูงเฉลี่ย ๑ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓.๔๔๐ ตร.ม. (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	ถนนยกระดับ ดินได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชน ได้รับความสะดวกในการสัญจรและ การขนส่ง ผลผลิต การเกษตร	กองช่าง	แก้ไข งบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๒	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๑๔ หน้า ๖๙											
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจาก ถนน คลส.เดิม ไปที่นาบยแสง แสงสารวัดร์) บ้านโนนเสมา ม.๒ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ถนน คลส. ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๓๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ จุด มีไหล่ทางทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	=	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	=	=	ถนน คลส. ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและ การขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรยิ่งขึ้น	กองช่าง	
	รายละเอียดเดิม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจาก ถนน คลส.เดิม ไปที่นาบยแสง แสงสารวัดร์) บ้านโนนเสมา ม.๒ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ถนน คลส. ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๓๒๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ จุด มีไหล่ทางทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	=	=	๔๔๕,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	=	ถนน คลส. ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและ การขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตรยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๓	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ โครงการที่ ๓ หน้า ๓											
	ขยายผิวจราจรถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนเสมา ม.๓ (one plan)	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ขยายผิวจราจรถนน คลส.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	
	รายละเอียดเดิมที่แก้ไข ขยายผิวจราจรถนน คลส. ภายในหมู่บ้านโนนเสมา ม.๓ (one plan)	เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร	ขยายผิวจราจรถนน คลส.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพึงพอใจ	ประชาชนสัญจรไป-มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ
๔	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๓๓ หน้า ๗๔											
	ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินกันแนวที่ สาธารณประโยชน์ บ้านสวนปอ ม.๕ (one plan)	เพื่อถนนยกระดับ สาธารณประโยชน์และเป็นแนวกันไฟ	ถนนยกระดับดินขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของการบูรณการที่สาธารณประโยชน์ลดลง	ป้องกันการบูรณการที่สาธารณประโยชน์ของทางราชการ	กองช่าง	
	รายละเอียดเดิมที่แก้ไข ก่อสร้างถนนยกระดับ ดินกันแนวที่ สาธารณประโยชน์ บ้านสวนปอ ม.๕ (one plan)	เพื่อถนนยกระดับ สาธารณประโยชน์และเป็นแนวกันไฟ	ถนนยกระดับดินขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	๒๒๕,๐๐๑	-	-	ร้อยละของการบูรณการที่สาธารณประโยชน์ลดลง	ป้องกันการบูรณการที่สาธารณประโยชน์ของทางราชการ	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๕	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๓๘ หน้า ๗๖											
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากถนน คลส.เดิม เส้นหน้าวัดสวนปอ-ไปบ้านนายทองสา หนองนาหาด) บ้านสวนปอ ม.๕	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ถนน คลส. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๓๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมหุบข้างไม่น้อยกว่า ๑, ๓๓๐.๒๕ ตร.ม. มีไหล่ทางทั้งสองข้าง วางท่อระบายน้ำ คลส. ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๗๖๔,๘๐๐	-	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	
	รายละเอียดที่แก้ไข ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากถนน คลส.เดิม เส้นหน้าวัดสวนปอ-ไปบ้านนายทองสา หนองนาหาด) บ้านสวนปอ ม.๕	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ถนน คลส. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๓๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมหุบข้างไม่น้อยกว่า ๑, ๓๓๐.๒๕ ตร.ม. มีไหล่ทางทั้งสองข้าง วางท่อระบายน้ำ คลส. ๐.๖๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๗๖๔,๘๐๐	-	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๖	รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบวงครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๔๑ หน้า ๓๗											
	ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากถนนลาดยางสายหนองขาม บ้านหัวละเลิง ม.๖ - หน้านายเว่น จ้าเรือลากร) บ้านหัวละเลิง ม.๖	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕.๖๕๐ ตร.ม. (แบบแปลนตามที่ อบต. กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง ผลผลิต การเกษตร	กองช่าง	
	รายละเอียดที่แก้ไข ก่อสร้างถนนหินคลุก (สายทางจากถนนลาดยางสายหนองขาม บ้านหัวละเลิง ม.๖ - หน้านายเว่น จ้าเรือลากร) บ้านหัวละเลิง ม.๖	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๑๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕.๖๕๐ ตร.ม. (แบบแปลนตามที่ อบต. กำหนด)	-	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ถนนหินคลุกได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง ผลผลิต การเกษตร	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอ แก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๗	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โครงการที่ ๙ หน้า ๙											
	ก่อสร้างถนน คสล. (สายทิศตะวันออก หมู่บ้าน) บ้านหนอง จระเข้หิน ม.๗ (one plan)	เพื่อความสะดวก การสัญจรไป-มา	ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๒๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑.๓๐๔ ตร.ม.มี ให้ลาดทางดินถมทั้งสอง ข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๒๙.๓๔ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน (แบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๗๕๒,๐๐๐	-	-	ถนน คสล. ได้ มาตรฐานตาม แบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชน สัญจรไป-มา ได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
	รายละเอียดแก้ไขก่อสร้างถนน คล. (สายที่ตัดตะวันออก หมู่บ้าน) บ้านหนองจระเข้หิน ม.๗ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ถนน คล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๖ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๔ ตร.ม. มีไหล่ทางดินถมทั้งสองข้างกว้างข้างละ ๐.๓๐ ม. หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๙.๓๔ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ จุด รวม ๖ ท่อน (แบบแปลนตามที่ อบต. กำหนด)	-	-	-	๓๙,๐๐๐	-	ถนน คล. ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๘	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๖๐ หน้า ๘๓											
	ก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า(จากถนนสาย ๒๒๖ ข้าง รพ.สต.หินโคน - บ้านนายประยงค์ วิวาห์โค) บ้านหนองตะครอง ม. ๙ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ดินสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลงหินคลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ถนนยกระดับดินพร้อมลงหินคลุกได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	
	รายละเอียดที่แก้ไข ก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า(จากถนนสาย ๒๒๖ ข้าง รพ.สต.หินโคน - บ้านนายประยงค์ วิวาห์โค) บ้านหนองตะครอง ม. ๙ (one plan)	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนดินพร้อมลงหินคลุกทับหน้า ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. ดินสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ลงหินคลุกทับหน้าหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ถนนยกระดับดินพร้อมลงหินคลุกได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๙	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โครงการที่ ๑๐ หน้า ๑๐		เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)									
	ก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังทับหน้า(สายทางจากที่สวนนางเจิม นนกระโทก - ที่ไร่นายวิล กอจไศ) บ้านโคกหลวง ม.๑๑ (one plan)	เพื่อความสะดวกไม่การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ดินสูงเฉลี่ย ๑ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อ ๑๐.๘๐ ม. จำนวน ๘ ท่อนและท่อ ๑ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	-	ถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและผลผลิตการเกษตร	กองช่าง	
	รายละเอียดที่แก้ไข											
	ก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังทับหน้า(สายทางจากที่สวนนางเจิม นนกระโทก - ที่ไร่นายวิล กอจไศ) บ้านโคกหลวง ม.๑๑ (one plan)	เพื่อความสะดวกไม่การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	กว้าง ๕ ม. ยาว ๕๐๐ ม. ดินสูงเฉลี่ย ๑ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อ ๑๐.๘๐ ม. จำนวน ๘ ท่อนและท่อ ๑ ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและผลผลิตการเกษตร	กองช่าง	แก้ไข ใช้งบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลที่ขอ แก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙				
๑๐	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๖ หน้า ๕			-	๒๒๖,๕๐๐	-	-	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด -ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง	
	ปรับปรุงถนนดิน โดยการลงลูกรังทับหน้า (สายข้างรั้วกำแพงวัด ถึง กอไผ่ หมู่ที่ ๑๐) บ้านหินโคนพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	๒๒๖,๕๐๐	-	-	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด -ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง	
	รายละเอียดที่แก้ไข ก่อสร้างถนนลูกรัง (สายข้างรั้วกำแพงวัด ถึง กอไผ่ หมู่ที่ ๑๐) บ้านหินโคนพัฒนา ม. ๑๐	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)	-	-	๒๒๖,๕๐๐	-	-	ถนนได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด -ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง	แก้ไข งบประมาณ, แก้ไขชื่อ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙				
๑๓	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โครงการที่ ๘๑ หน้า ๕๔										
	ก่อสร้างถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังทับหน้า(จากที่นายาดอน แสงกล้า- บ้านหัวเลเลิง ม.๖) บ้านโนนมัน ม.๘	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนยกระดับดินลงลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐		ถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	
	ก่อสร้างถนนลูกรัง (จากที่นายาดอน แสงกล้า- บ้านหัวเลเลิง ม.๖) บ้านโนนมัน ม.๘	เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ถนนลูกรัง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๕๕๐.๐๐ ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ Ø ๐.๘๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (แบบแปลนตามที่ อบต.กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๓๘๒,๐๐๐		ถนนยกระดับดินพร้อมลงลูกรังได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต.กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มา ระหว่างหมู่บ้านสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ, แก้ไขชื่อ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑๒	รายละเอียดเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ โครงการที่ ๖ หน้า ๖											
	ก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายอุดม แฉ่งขัน - ที่ร้านยนิพล อาทิตย์ตั้ง) บ้านหัวสะพาน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรในหมู่บ้านได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมลู่วางไม่น้อยกว่า ๘๔๒.๒๕ ตร.ม. มีให้ทางทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)	=	=	=	๔๕๖,๕๐๐	=	ถนน คสล. ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มาในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	
	ก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้านนายอุดม แฉ่งขัน - ที่ร้านยนิพล อาทิตย์ตั้ง) บ้านหัวสะพาน ม.๖	เพื่อให้ประชาชนสัญจรในหมู่บ้านได้สะดวก	ถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมลู่วางไม่น้อยกว่า ๘๔๒.๒๕ ตร.ม. มีให้ทางทั้งสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลน ตาม อบต. กำหนด)	=	=	๔๕๖,๕๐๐		=	ถนน คสล. ได้มาตรฐานตามแบบที่ อบต. กำหนด	ประชาชนสัญจรไป-มาในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	แก้ไข ปีงบประมาณ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง (การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
๑	รายละเอียดเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โครงการที่ ๑ หน้า ๕											
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เป็นระบบโซล่าเซลล์ บ้านเนินมะนาว หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ๒. เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ๓. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหายากแ้งในพื้นที่	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ ประกอบด้วย งานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ แผงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด ตัวควบคุมโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์พร้อมตู้เหล็กกันน้ำ จำนวน ๑ ชุด ปั๊มน้ำแบบซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ HP ระบบไฟฟ้า DC จำนวน ๑ ชุด หอดึงเก็บน้ำรูปทรงถั่วเทียมเปปญ ขนาดความจุ ๑๒ ลบ.ม.ความสูงรวม ๑๓ ม. และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ	๑. ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดไว้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ๒. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ๓. ช่วยแก้ไขปัญหายากแ้งในพื้นที่	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	เหตุผลที่ขอแก้ไข
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐				
	รายละเอียดยี่สิบสี่แก้ไขโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบโซลาร์เซลล์บ้านโนนมะนาว หมู่ที่ ๔	๑. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ๒. เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ๓. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหากายแล้งในพื้นที่	เพื่อติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาร์เซลล์ประกอบด้วยงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับเชื่อมต่อกับระบบประปาเดิมของหมู่บ้าน	-	-	๔๔๒,๐๐๐	-	-	- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพึงพอใจ ๑. ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดไว้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ๒. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ๓. ช่วยแก้ไขปัญหากายแล้งในพื้นที่	ด. ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดไว้สำหรับอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ๒. ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับระบบประปาหมู่บ้าน ๓. ช่วยแก้ไขปัญหากายแล้งในพื้นที่	กองช่าง	แก้ไข ใช้งบประมาณ แก้ไข คุณลักษณะ